

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19 декабря 2018 г.

№ 653  
Экз. № 1

р.п. Радищево

**Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях финансовой поддержки муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в обеспечении комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы, Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

Глава Администрации



А.В.Белотелов

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации  
муниципального образования  
«Радищевский район»  
Ульяновской области  
от 19.12.2018г. № 653

**ПРОГРАММА**  
**Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**  
**на территории муниципального образования «Радищевский район»**  
**Ульяновской области на 2019-2021 годы**

## Паспорт Программы

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы (далее - Программа)
Заказчик	Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области
Цель Программы	Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области
Индикаторы Программы	Необходимо достигнуть показатели: ремонт водопроводных сетей 0,03 км; паспортизация водопроводных сетей не менее 20%; ремонт муниципального жилья не менее 1 квартиры; замена 4 шт. и ремонт 14 шт. неисправных пожарных гидрантов
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы 2019-2021 годы
Объемы и источники финансирования	456,0 тыс. рублей, в т.ч.: местный бюджет – 456,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: снижение ветхости водопроводных сетей до 0,1%; улучшение состояния условий проживания семей в муниципальных квартирах не менее 1 семьи; улучшение пожарной безопасности в населённых пунктах ; оформление и передача в концессию внутриселковых водопроводных сетей муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

---



## **1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г.

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Ремонт системы централизованного водоснабжения сельских поселений муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области отвечает их интересам жителей (далее - сельские поселения) и позволит сформировать рыночные механизмы функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Ремонт системы централизованного водоснабжения - это проведение работ по замене 0,03 км, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему ремонта, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в полном объёме.

## **2. Цель Программы**

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

## **3. Сроки и этапы реализации Программы**



Программа реализуется в течение 2019-2021 годов. Выделение отдельных этапов при реализации мероприятий Программы не планируется.

#### **4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры**

Водоснабжение сельских поселений осуществляется централизованной системой ОГКП «Ульяновский областной водоканал», и каптированными родниками.

Протяжённость внутрипоселковых водопроводных сетей - 156,7 км, из них требуют ремонта 109,8 км (или 70,0% от общей протяжённости), износ составляет 72%; год постройки с 1964 г по 2001 г, эксплуатируются 17-54 года.

В 2017 году ОГКП «Ульяновский областной водоканал» поставил холодную питьевую воду всего - 177,2 тыс. куб. м, в том числе: населению – 158,1 тыс. куб.м., бюджетным потребителям - 4,3 тыс.куб.м, прочим потребителям - 4,8 тыс.куб.м.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах поселения, выявлено:

В связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

Растёт процент утечек, особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов - 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

Износ водопроводных сетей составляет 72 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 20 % от объёма воды, поданной в сеть.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Для обеспечения населённого пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 2);

- определение ежегодного объёма средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из



областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований,

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению.

В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории поселения. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства качественное, бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

## **5. Механизм реализации Программы**

Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 2);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## **6. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 456,0 тыс. рублей.

### Объём финансирования Программы по годам тыс.руб.

Источник финансирования	2019	2020	2021	Всего
Местный бюджет	96,0	180,0	180,0	456,0
Всего	96,0	180,0	180,0	456,0

Объёмы финансирования Программы на 2019-2021 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

### **7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения**

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

### **8. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Успешная реализация Программы позволит:

- снизить ветхость водопроводных сетей до 0,1%;
- улучшить состояния условий проживания семей в муниципальных квартирах не менее 1 семьи;
- улучшить пожарную безопасность в населённых пунктах ;
- оформить и передать в концессию внутрипоселковые водопроводные сети муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.



**Характеристика систем водоснабжения  
муниципального образования Радищевский район» Ульяновской области**

№ п/п	Населенный пункт	Год постройки водопроводных сетей	Подача воды	Протяженность водопроводных сетей, км		Количество колонок, шт.		Количество пожарных гидрантов	
				Всего	В том числе нуждается в замене	Всего	В том числе нуждается в замене	Всего	В том числе нуждается в замене
1	п. Октябрьский	1979-1985	Централизованное холодное водоснабжение	10,4	8,5	39	18	3	1
2	с. Верхняя Маза	1997-2001	Централизованное холодное водоснабжение	7,7	5,5	47	24	11	1
3	с. Нижняя Маза	1974	Централизованное холодное водоснабжение	7,3	7,3	13	13	3	0
4	с. Софьино	1964	родник каптированный	9,0	9,0	8	4	1	0
5	с. Средниково	1964	родник каптированный	4,0	2	15	8	1	0
6	с. Ореховка	1978-1991	Централизованное холодное водоснабжение	18	15	15	10	5	0
7	с. Волчанка	1974-1992	Централизованное холодное водоснабжение	7,5	6	16	16	0	0
8	с. Мор. Карагуза	1978	Централизованное холодное водоснабжение	7,0	5	5	5	2	0
9	п. Володарский	1976	Централизованное холодное водоснабжение	9,0	6	7	7	3	0
10	с. Шевченко	1978	Централизованное холодное водоснабжение	5,0	3	3	3	0	0
11	п. Моховое	1975	Централизованное холодное водоснабжение	6,7	6,7	6	6	0	0
12	п. Журавлиха	1975	Централизованное холодное водоснабжение	2,0	2,0	6	6	0	0
13	разъезд Громово	0		0	0	0	0	0	0
14	с. Вязовка	1977	родник каптированный	16,1	11	9	9	0	0
15	п. Вишнёвый	1973	Централизованное холодное водоснабжение	2,3	2,3	5	5	0	0



16	п. Кубра	1973	водоснабжение Централизованное холодное водоснабжение	6,1	6,1	7	7	0	0
17	ст. Кубра	1975	Централизованное холодное водоснабжение	0,8	0,2	2	2	0	0
18	с. Калиновка	1974	Централизованное холодное водоснабжение	12,7	5,9	17	0	5	0
19	ст. Рябина	1974	родник каптированный	2,5	2,5	5	5	0	0
20	с. Паньшино	1967	родник каптированный	3,8	3,8	3	3	0	0
21	п. Гремячий	1967	родник каптированный	6,5	0,3	6	2	0	0
22	с. Соловчиха	1967	родник каптированный	5,5	1,2	14	5	9	1
23	с. Дмитриевка	1967	родник каптированный	6,8	0,5	8	3	7	1
	Итого			156,7	109,8	256	161	50	4

**Основные мероприятия программы,  
оценка финансовых потребностей, сроки их реализации**

Объект	Наименование мероприятия	Краткая характеристика проблемы	Ожидаемый результат	Финансирование по годам (тыс. руб.)			
				Всего	2019	2020	2021
Водопроводные сети	Изготовление проектно-сметной документации, паспортизация	Требуется изготовление проектно-сметной документации, паспортизация	Паспортизация объекта	300,0	-	150,0	150,
с. Вязовка ул. Советская Радищевский район Ульяновская область	Ремонт водопроводных сетей	Необходима замена аварийных участков, изношенность 100%	Обеспечивается повышение надёжности водоснабжения	10,0	10,0	-	-
с. Ореховка улица Почтовая Радищевский район Ульяновская область	Ремонт водопроводных сетей	Необходима замена аварийных участков, изношенность 100%	Обеспечивается повышение надёжности водоснабжения	10,0	10,0	-	-
п. Октябрьский ул. Мира Радищевский район Ульяновская область	Ремонт водопроводных сетей	Необходима замена аварийных участков, изношенность 100%	Обеспечивается повышение надёжности водоснабжения	10,0	10,0	-	-
п. Верхняя Маза ул.Совхозная Радищевский район Ульяновская область	Ремонт водопроводных сетей	Необходима замена аварийных участков, изношенность 100%	Обеспечивается повышение надёжности водоснабжения	10,0	-	10,0	-
с. Нижняя Маза ул. Центральная Радищевский район Ульяновская область	Ремонт водопроводных сетей	Необходима замена аварийных участков, изношенность 100%	Обеспечивается повышение надёжности водоснабжения	10,0	-	-	10,0



Ремонт муниципального жилья п. Октябрьский, улица Набережная 4 Радищевский район Ульяновская область	Ремонт кровли	Износ жилфонда	Снижение физического износа муниципального жилья; улучшение качества жилищных условий	60,0	20,0	20,0	20,0
Пожарные гидранты	Замена и ремонт пожарных гидрантов	Необходимость замены и ремонта	Обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов	46,0	46,0	-	-
<b>ИТОГО</b>				<b>456</b>	<b>96,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>